


产 品 手 册

P r o d u c t M a n u a l

深圳市华煜信息科技有限公司



公司简介/ Company Profile

深圳市华煜信息科技有限公司（简称“华煜”），植根于充满活力的粤港澳大湾区，致力于成为行业内领先的软硬件供应链整合者与创新者。公司专注于整机产品的研发设计与全国市场的深度开拓，以系统硬件平台为核心发展定位，为客户提供全方位、多元化且极具竞争力的定制化解决方案。

业务范畴与核心竞争力

华煜紧密携手众多系统集成商，共同深耕于高性能计算、云计算、边缘计算、智能计算以及存储管理等前沿技术领域。通过持续的技术创新与产品优化，我们的产品已成功应用于科研院所、电力电网、智慧农业、城市交通、智能制造等多个关键行业，助力客户实现数字化转型与升级。

行业影响力与合作网络。

在行业内，华煜凭借卓越的产品性能与优质的服务赢得了广泛的认可与好评。我们与众多知名企业及机构建立了长期稳定的合作关系，共同推动行业技术的进步与发展。同时，华煜也积极参与行业交流与合作，不断提升自身的技术实力与市场竞争力。



企业愿景与价值观

华煜信息始终秉持“为客户创造价值”的企业宗旨，致力于通过不断提升服务效率与服务能力，为客户带来更加卓越的体验与价值。我们坚信，只有不断追求卓越、勇于创新，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。因此，华煜信息将继续坚持奋发前行的精神，为实现企业的长远发展而不懈努力。

移动工作站

Mobile workstations

移动工作站 (HYW-DR408R-I)



产品参数

- 型号: HYW-DR408R-I
- 处理器: 支持双路3代®英特尔至强®可扩展处理器, 最高支持270W功耗。
- 内存: 16.DIMM内存插槽. 最高支持4TB.支持2666/2933/3200
- 存储: 前置:8*3.5/2.5寸热插拔硬盘, 2*2.5寸内置硬盘
板载支持2*M.2 插槽 (PCIe 4.0 x4, RAID 0 & 1, 2242/2260/2280/221100mm)
- PCIe扩展: 1*PCIe 4.0 x8, 6*PCIe 4.0 x16
- 网口: 双 LAN 与 Intel® X550 10GBase-T 以太网控制器
- USB接口: 6*USB 3.0
- 管理口: 1*IPMI管理网口
- 其他接口: 1*VGA,2*COM,2* DOM,1*TPM
- 外形尺寸: 深630*宽320*高618mm(含轮子)
- 工作环境: 0℃ -40℃工作温度, 5%-90%工作湿度 (无冷凝)
-40℃ -80℃ 存储温度, 5%-96%存储湿度 (无冷凝)
- 系统支持: 支持Windows7/10/2021; Red Hat、CentOS、 Ubuntu等操作系统

项目名称	具体说明
热插拔硬盘背板:	4*2*SAS/SATA/NVME背板
单电/冗余电源:	1+1冗余: 2000W/2700W 电源(铂金), 适用于风冷
2*2.5" 硬盘OS模组:	无
后置风扇模组:	2*8038热插拔风扇模组(选配), 后置支持2*12025风扇
硬盘数据线:	支持数据线不同长度定制
电源线:	3C认证高品质服务器专用电源线
机箱前面板:	无
上架导轨:	无
客户定制:	支持客户LOGO定制、抽取盒颜色、包材OEM, 外观结构ODM等。